

INFEKTIONS-SCHUTZSCHEIBE GEGEN VIREN UND BAKTERIEN






INFEKTIONS-SCHUTZSCHEIBE

Die Infektions-Schutzscheibe aus transparentem Plexiglas fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und lässt sich einfach am POS oder im Kassenbereich integrieren.

Minimieren Sie das Infektionsrisiko Ihrer Mitarbeiter und Kunden beim kontaktlosen Bezahlvorgang in diesen schwierigen Zeiten.

Maße Schutzscheibe (b x h in mm)	750 x 700
Fußhöhe (in mm)	200 oder 400
Farbe	schwarz, weiß
Montage	4 Schrauben (ISO 7050 4.2 x 16) oder 3M Kleber (im Lieferumfang enthalten)
Wechselgeldschale	auf Anfrage erhältlich
Plexiglasstärke (in mm)	2,5






INFEKTIONS-SCHUTZSCHEIBE 2.0 (HALTERUNG FÜR KARTENLESEGERÄT)

Die Infektions-Schutzscheibe aus transparentem Plexiglas fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und lässt sich einfach am POS oder im Kassenbereich integrieren.

Minimieren Sie das Infektionsrisiko Ihrer Mitarbeiter und Kunden beim kontaktlosen Bezahlvorgang in diesen schwierigen Zeiten.

Maße Schutzscheibe (b x h in mm)	750 x 700
Fußhöhe (in mm)	200 oder 400
Farbe	schwarz, weiß
Halterungen für Kartenlesegerät	Armlänge (in mm): 130 Alle gängigen Halterungen erhältlich
Montage	4 Schrauben (ISO 7050 4.2 x 16) oder 3M Kleber (im Lieferumfang enthalten)
Wechselgeldschale	auf Anfrage erhältlich
Plexiglasstärke (in mm)	2,5






INFEKTIONS-SCHUTZSCHEIBE (ALL-IN-ONE)

Die Infektions-Schutzscheibe aus transparentem Plexiglas fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und lässt sich einfach im Kassenbereich integrieren.

Minimieren Sie das Infektionsrisiko Ihrer Mitarbeiter und Kunden beim kontaktlosen Bezahlvorgang in diesen schwierigen Zeiten.

Maße Schutzscheibe (b x in mm)	750 x 700
Fußhöhe (in mm)	400
Zusätzliche Features	Geld-/Kartenschale & Halterung für Thermobelegerdrucker
Monitorhalterung	einstellbar
Halterungen für Kartenlesegerät	Armlänge (in mm): 130 Alle gängigen Halterungen erhältlich
Montage	4 Schrauben (ISO 7050 4.2 x 16) oder 3M Kleber (im Lieferumfang enthalten)
Wechselgeldschale	auf Anfrage erhältlich
Plexiglasstärke (in mm)	2,5





ratiotec GmbH & Co. KG

Max-Keith-Str. 66

45136 Essen

Fon: +49 (0) 201/36149 - 0

Fax: +49 (0) 201/36149 - 26

www.ratio-tec.de

info@ratio-tec.de